

BIENVENUE À LA MAISON.



CHEMINÉES À GAZ &
POÊLES À GAZ 2019/2020

attika®
FEUERKULTUR

NOTRE PROMESSE

Le feu, jadis une base importante du développement de l'humanité, est aujourd'hui encore un précieux élément. Le feu réchauffe, calme, fascine et donne une âme à votre foyer.

Depuis plus de 35 ans, nous plaçons toute notre passion dans le développement de foyers de qualité Premium. Premium, cela veut également dire que le feu de nos foyers est visiblement plus beau.

La fabrication de nos produits est réalisée avec des matériaux de qualité supérieure, une technique ultramoderne, un artisanat empreint de professionnalisme et un grand amour du détail. Le tout basé sur notre philosophie aspirant à un mariage aussi parfait et intemporel que possible, de la forme, du matériau et de la fonction.

Offrez-vous la culture du feu a t t i k a - dans vos quatre murs et savourez la qualité de vie, le confort et l'indépendance qu'elle vous apporte.

Erwin Hauenstein

Erich Hänni



L'ENTREPRISE

- 04** POURQUOI ATTIKA ?
- 06** DESIGN & QUALITE
- 08** APERÇU DES MODELES VISIO
- 16** FOYERS AU GAZ VISIO & LED GLOW
- 18** BUCHES EN CERAMIQUE
- 22** UTILISATION
- 24** MONTAGE SANS CADRE
- 25** DETAILS TECHNIQUES
- 31** CUSTOMIZED
- 46** DONNEES TECHNIQUES & PLANS
- 55** EXPOSITION



CHEMINÉES À GAZ

- 10** VISIO TRI-FACE
- 12** VISIO BI-FACE
- 20** VISIO SÉPARATEUR DE PIÈCE
- 26** VISIO TUNNEL
- 28** VISIO FACE

POÊLES À GAZ

- 32** VIVA L GAZ
- 34** NEXO GAZ
- 36** Q-TEE 2 GAZ
- 38** Q-TEE 2 C GAZ
- 40** Q-TEE 2 PLUS GAZ

ATTIKA, C'EST AUSSI :

- 42** POÊLES À BOIS & INSERTS DE CHEMINÉE
- 44** EXTERIEUR : FOYERS POUR JARDIN & TERRASSE





POURQUOI ATTIKA ?

attika cultive le feu sous ses plus belles formes. Dans ce contexte, notre gamme va des poêles et des foyers à gaz diffusant une agréable chaleur aux élégants foyers d'extérieur pour le jardin.

Mais quel que soit le produit pour lequel vous optez, dans chacun de nos concepts de foyers, vous profitez d'un savoir-faire d'expert de très haut niveau, de notre compétence technique et de notre sens aigu pour un design stylé.

Notre équipe dynamique composée de 130 collaborateurs a une approche orientée-process. Chacun d'eux possède des compétences et des objectifs clairement définis. Nos divers groupes cibles - maîtres d'ouvrage, architectes, revendeurs, etc. - exigent de nos collaborateurs beaucoup de flexibilité et de savoir-faire. Nous tenons à leur offrir la compétence et des conseils personnalisés. Un des atouts spéciaux de la culture du feu attika réside dans son propre service clientèle.





VISIO EXACTEMENT LE FEU QUE VOUS CHERCHIEZ

Un feu majestueux. En appuyant sur un bouton. Maintenant !



Réalisez votre rêve : pour un feu somptueux, choisissez une cheminée à gaz VISIO d'at t i k a . Les inserts de qualité haut de gamme séduisent par la beauté de leurs flammes et par leur design épuré. Un large choix de modèles avec des profondeurs de montage particulièrement faibles offre une grande liberté de conception architecturale pour tous les goûts. Tous les appareils existent sans cadre.

Les cheminées à gaz VISIO ont l'avantage de posséder, dans leurs foyers, des imitations de bûches extrêmement réalistes : elles sont toujours belles, même lorsque le feu est éteint.

Toutes les cheminées à gaz VISIO disposent du marquage CE pour l'Europe et du certificat SSIGE pour la Suisse.



Brûleurs de bûches de 160 cm de large : une particularité d' attika

NOMBREUSES VARIANTES

FACE



VISIO 70 F



VISIO 90 F



VISIO 160 F

BI-FACE



VISIO 70 LC



VISIO 90 LC



VISIO 160 LC



VISIO 70 RC



VISIO 90 RC



VISIO 160 RC

TRI-FACE



VISIO 70 3S



VISIO 90 3S



VISIO 160 3S

SÉPARATEUR DE PIÈCE



VISIO 70 RD



VISIO 90 RD

TUNNEL



VISIO 70 T



VISIO 90 T





VISIO TRI-FACE

Les cheminées à gaz tri-face offrent un coup d'œil particulièrement généreux sur les flammes qui pétillent. Les différentes dimensions disponibles offrent une grande liberté de conception pour tous les goûts : la préférez-vous discrète et peu encombrante ? Ou d'une largeur de 160 cm, pour une impressionnante mise en scène des flammes ? Avec ou sans cadre design ? Vous avez le choix ! Chaque variante permet d'allumer et d'éteindre un magnifique feu par une simple pression sur un bouton.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE** www.attika.ch/fr/visio-gaz-3s

- **CARACTERISTIQUES DES MODELES TRI-FACE**

Paroi arrière en acier lisse de couleur noir
LEDglow imitation des braises
Bûches en céramique
ECO MODE
Gaz naturel ou gaz propane

- **OPTIONS**

Cadres design en noir ou en acier inoxydable
Box Wi-Fi pour l'application MyFire
Panneaux de convection
Trappe de service



Schémas cotés à partir de la page 46



VIDÉO:

Scanner le QR code &
Découvrir le feu à gaz VISIO !



VISIO 70 3S
70/43/39 3S



VISIO 90 3S
90/55/39 3S



VISIO 160 3S
160/45/32 3S



VISIO BI-FACE À DROITE

Appréciez les innombrables possibilités qu'offrent les modèles bi-face de VISIO pour une intégration harmonieuse dans votre architecture. Dans un coin ou au centre visuel de la pièce, leur foyer chaleureux vous ravira, quelle que soit la perspective. Les modèles sans cadre permettent une transition invisible entre les matériaux incombustibles du revêtement et le foyer : une solution sobre et épurée. Les différentes dimensions des inserts d'angle permettent une liberté totale d'aménagement, les flammes d'une grande pureté pouvant s'entendre jusqu'à une largeur de 160 cm. Tous les modèles VISIO BI-FACE existent en angle à droite ou à gauche au choix.

Vous trouverez des idées d'aménagement pour les VISIO BI-FACE À GAUCHE aux pages 14/15.

- **EN APPRENDRE DAVANTAGE** www.attika.ch/fr/visio-gaz-c

VIDÉO:
Scanner le QR code &
Découvrir le feu à gaz VISIO !



VISIO 70 RC
70/43/39 RC



VISIO 90 RC
90/55 /39 RC



VISIO 160 RC
160/45 /32 RC



- **CARACTERISTIQUES DES MODELES BI-FACE**

Paroi arrière en acier lisse de couleur noir
LEDglow imitation des braises
Bûches en céramique
ECO MODE
Gaz naturel ou gaz propane

- **OPTIONS**

Cadres design en noir ou en acier inoxydable
Box Wi-Fi pour l'application MyFire
Panneaux de convection
Trappe de service



VISIO BI-FACE À GAUCHE

VISIO BI-FACE à gauche possède les mêmes propriétés que le modèle VISIO BI-FACE À DROITE.

Une conception personnalisée pour le montage et un coup d'œil généreux sur les belles flammes.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les inserts VISIO Bi-face aux pages 12/13.

- **EN APPRENDRE DAVANTAGE** www.attika.ch/fr/visio-gaz-c

VIDÉO:

Scanner le QR code &
Découvrir le feu à gaz VISIO !



VISIO 70 LC
70/43/39 LC



VISIO 90 LC
90/55/39 LC



VISIO 160 LC
160/45/32 LC



VISIO 160 LC

- **CARACTERISTIQUES DES MODELES BI-FACE**

Paroi arrière en acier lisse de couleur noir
LEDglow imitation des braises
Bûches en céramique
ECO MODE
Gaz naturel ou gaz propane

- **OPTIONS**

Cadres design en noir ou en acier inoxydable
Box Wi-Fi pour l'application MyFire
Panneaux de convection
Trappe de service



Schémas cotés à partir de la page 46



LES PLUS BEAUX FEUX DE GAZ

Les cheminées à gaz VISIO se distinguent par le jeu naturel et fascinant de leurs flammes. Les brûleurs de bûches et brûleurs au sol intégrés produisent des flammes de gaz incroyablement réalistes qui dégagent une agréable sensation de sérénité et peuvent être réglées via une télécommande ou au moyen de l'application MyFire. Ajustez la hauteur des flammes à votre convenance ou choisissez une température pour faire varier automatiquement la puissance calorifique en fonction de votre besoin.

Avec la télécommande, vous pouvez activer et régler la fonction LEDglow.



Un décor parfait.

Nous estimons qu'un foyer à gaz ne doit pas sembler artificiel lorsque le feu ne brûle pas. C'est pourquoi nous avons déployé beaucoup d'efforts pour imiter, en céramique de qualité supérieure, des bûches de bois très réalistes qui offrent tout simplement un meilleur rendu. Elles sont fabriquées à la main, avec un maximum de soin et dans un grand souci du détail.

Sur le sol du foyer, un mélange sophistiqué de copeaux de céramique, de filaments et de petits éclats de verre garantit des braises plus vraies que nature qui rougeioient agréablement pour un effet convivial.





VISIO SÉPARATEUR DE PIÈCE

Mettez votre foyer à gaz à l'honneur en le plaçant au cœur de votre intérieur, pour qu'il attire tous les regards. Un VISIO SÉPARATEUR DE PIÈCE offre une vue à 180° sur les flammes qui dansent gaiement. Il existe plusieurs possibilités de montage : sans cadre ou avec un cadre design noir ou en acier inoxydable. Par une simple pression sur un bouton, vous réglez la hauteur des flammes ou activez la fonction LEDglow. Un feu très agréable pour se détendre !

- **EN APPRENDRE DAVANTAGE** www.attika.ch/fr/visio-gaz-rd



VISIO 70 RD
43/49/65 RD



VISIO 90 RD
40/55/90 RD

VIDÉO:
Scanner le QR code &
Découvrir le feu à gaz VISIO !



- **CARACTERISTIQUES DES MODELES SÉPARATEUR DE PIÈCE**

Paroi arrière en acier lisse de couleur noir
LEDglow imitation des braises
Bûches en céramique
ECO MODE
Gaz naturel ou gaz propane

- **OPTIONS**

Cadres design en noir ou en acier inoxydable
Box Wi-Fi pour l'application MyFire
Panneaux de convection
Trappe de service



Schémas cotés à partir de la page 46



SIMPLE ET RAPIDE

Avec l'application intuitive MyFire, vous pilotez votre foyer à gaz depuis votre propre appareil mobile. Rien de plus facile ! Il vous suffit d'avoir une connexion Internet et notre box Wi-Fi.



Nos foyers à gaz sont livrés de série avec cette télécommande manuelle.



Que ce soit avec la télécommande ou via l'application MyFire : vous contrôlez le feu. La hauteur des flammes – et donc, la puissance calorifique et la consommation de gaz qui en découlent – peuvent être régulées en continu, à tout moment. Une simple pression sur un bouton permet d'activer la fonction LEDglow. De plus, le thermostat programmable et les fonctions de minuterie offrent toutes les commodités dont vous avez besoin au quotidien.

Particulièrement appréciée, la fonction ECO MODE est très pratique. Totalement automatique, elle modifie la hauteur des flammes par intermittence, et procure ainsi le plaisir de flambées extrêmement réalistes associé à une consommation de gaz réduite.



MONTAGE SANS CADRE

Les cheminées à gaz VISIO sont caractérisées par leur design rectiligne et moderne. Les modèles sans cadre permettent un montage sans ligne de démarcation, multipliant ainsi les possibilités d'intégration de l'appareil sur le plan architectural, puisque les matériaux réfractaires peuvent être amenés au niveau de la vitre du foyer.



LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Des matériaux de qualité supérieure, une technologie de pointe et un maximum de sécurité. Les cheminées à gaz VISIO d'attika sont produites dans le respect des normes de qualité les plus strictes. Nous ne cessons de perfectionner nos appareils dans tous les domaines et jusque dans les moindres détails. Sur cette page, nous vous présentons certains de ces petits plus qui font la différence.

CADRE EN ACIER INOXYDABLE




Un cadre design raffiné en acier inoxydable de qualité supérieure souligne les contours des cheminées à gaz pour y apporter un brin de sophistication. [en option]

VERRE ANTIREFLET



Un revêtement spécial sur la vitre empêche les reflets. Disponible en option pour tous les modèles FACE. [en option]

TRAPPE DE SERVICE



Pour l'entretien, une trappe de service séparée permet d'accéder à tout moment aux composants techniques. [en option]

SIMPLE LOCKING SYSTEM



Aucun outil n'est nécessaire pour démonter la vitre panoramique. La vitre se démonte rapidement, en quelques étapes.

PANNEAUX DE CONVECTION



L'air de convection peut s'échapper soit par les installations mises en place par le client, soit par des panneaux de convection. Disponibles dans les coloris noir et blanc. [en option]



TYPE DE GAZ

Toutes les cheminées à gaz VISIO fonctionnent aussi bien avec du gaz naturel qu'avec du gaz propane.

VISIO TUNNEL

Les versions tunnels des cheminées à gaz VISIO sont transparentes. Elles permettent ainsi de voir et d'apprécier les flammes des deux côtés. VISIO TUNNEL sépare les pièces tout en les reliant de manière originale : son insert sans cadre s'intègre à fleur du mur de séparation. Avec ses bûches en céramique plus vraies que nature, ce foyer à gaz convivial est plus que jamais au cœur de votre intérieur. Impressionnez vos invités en leur montrant que vous commandez votre feu depuis l'application MyFire.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE** www.attika.ch/fr/visio-gaz-t



VISIO 70 T
43/49/65 T



VISIO 90 T
40/55/90 T



- **CARACTERISTIQUES DES MODELES TUNNEL**

Paroi arrière en acier lisse de couleur noir
LEDglow imitation des braises
Bûches en céramique
ECO MODE
Gaz naturel ou gaz propane

- **OPTIONS**

Cadres design en noir ou en acier inoxydable
Box Wi-Fi pour l'application MyFire
Panneaux de convection
Trappe de service



Schémas cotés à partir de la page 46







VISIO FACE

La version frontale s'intègre en toute discrétion dans votre intérieur pour y apporter sa touche de confort et de chaleur. Ce modèle avec des largeurs pouvant atteindre 160 cm offre la possibilité d'apprécier de belles flammes dans un foyer majestueux. Le cadre design de 6 mm en acier (noir) ou en acier inoxydable donne à la cheminée une profondeur de montage supplémentaire.

- **EN APPRENDRE DAVANTAGE** www.attika.ch/fr/visio-gaz-f

OPTION

VERRE ANTIREFLET

Un revêtement spécial sur la vitre empêche les reflets. Tous les modèles frontaux peuvent être équipés en option du verre antireflet.

- **CARACTERISTIQUES DES MODELES FACE**

Paroi arrière en acier lisse de couleur noir
LEDglow imitation des braises
Bûches en céramique
ECO MODE
Gaz naturel ou gaz propane

- **OPTIONS**

Cadres design en noir ou en acier inoxydable
Box Wi-Fi pour l'application MyFire
Verre antireflet
Panneaux de convection
Trappe de service



Schémas cotés à partir de la page 46



VIDÉO:

Scanner le QR code  & T
Découvrir le feu à gaz VISIO !



VISIO 70 F
70/43 F



VISIO 90 F
90/55 F



VISIO 160 F
160/45 F

POÊLES À GAZ

Les poêles à gaz a t t i k a se caractérisent par un design primé, un haut niveau de personnalisation et une excellente qualité de fabrication. Fonctionnant sur batteries ou sur transformateur, ils sont en acier de 5 mm d'épaisseur, gage de leur solidité à toute épreuve et leur qualité supérieure. Ils produisent des flammes d'une grande beauté, encore inégalées à l'heure actuelle dans le secteur des poêles à gaz.

Comme tous les foyers à gaz a t t i k a , les poêles à gaz fonctionnent avec une télécommande facile à utiliser ou avec l'application MyFire disponible pour smartphone ou tablette.



TYPE DE GAZ

Tous les poêles à gaz fonctionnent aussi bien avec du gaz naturel qu'avec du gaz propane.



Customized

CRÉEZ VOTRE PIÈCE INDIVIDUELLE

Le concept de personnalisation à grand succès des gammes NEXO et VIVA L vous donne l'entière liberté de composer vous-même votre propre poêle à gaz. À partir d'une série de composants, vous créez votre poêle à gaz au gré de vos envies.

6 COLORIS
MODERNES



DIVERS
DESIGNS DE
PORTES

Porte de foyer en verre, porte en
acier, avec ou sans vitres latérales;
Vous avez le choix.



CONDUIT DE
FUMÉE DE LA
COULEUR DU
POÊLE





Customized

Il vous donne toute liberté
Plus d'informations page 31

Design protégé



VIVA L GAZ

VIVA L GAZ s'allume et s'éteint commodément avec une télécommande et possède différents niveaux d'intensité et fonctions réglables à volonté. Le jeu des flammes sur les imitations de bûches en céramique est si réaliste qu'on croirait un véritable feu de bois. Le design du VIVA L a été récompensé par le célèbre prix Red Dot Design-Award. Il comprend aussi le concept de personnalisation avec ses innombrables combinaisons de couleurs, de vitres latérales et de panneaux supérieurs pour votre poêle à gaz. À vous de choisir !

VIVA L GAZ existe en plusieurs hauteurs : 100, 120 et 160 cm.

- **EN APPRENDRE DAVANTAGE** www.attika.ch/fr/vivaLgas

- **OPTIONS**

- 6 coloris de vernis
- 2 vitres latérales
- porte de foyer plein verre
- plaque supérieure en pierre ollaire ou inox
- module d'accumulation®
- Box Wi-Fi pour l'application MyFire



reddot award 2017
winner




VIVA 100 L gaz acier platine
avec porte de foyer plein verre



VIVA 120 L gaz acier argent
avec porte de foyer plein verre



VIVA 160 L gaz acier mocca avec
porte en acier et deux vitres latérales



NEXO GAZ

Le modèle NEXO GAZ est disponible en cinq dimensions différentes : NEXO 100, 120, 140, 160 et 185. Le concept de personnalisation propose de nombreux composants pour agencer votre poêle au gré de vos envies et de votre intérieur. Choisissez ce qui vous plaît parmi les 6 types de peintures, les diverses options de portes et de vitres, ou les modèles de panneaux supérieurs. NEXO vous garantit le plus sublime des feux au gaz avec sa technologie de brûleur attika éprouvée. Il a en outre été récompensé par le GERMAN DESIGN AWARD 2019 pour son design exceptionnel.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE** www.attika.ch/fr/poeles-a-gaz

- **OPTIONS**

- 6 coloris de vernis
- 1 ou 2 vitres latérales
- porte de foyer plein verre
- plaque supérieure en pierre ollaire ou inox
- module d'accumulation[®]
- Box Wi-Fi pour l'application MyFire



NEXO 100 gaz acier mocca
avec porte en acier



NEXO 120 gaz acier noir avec
porte de foyer plein verre et
deux vitres latérales



NEXO 140 gaz acier argent avec
porte de foyer plein verre et
deux vitres latérales



Design protégé

Customized

Il vous donne toute liberté
Plus d'informations page 31

Q-TEE 2 GAZ

Malgré sa petite taille, le Q-TEE 2 GAZ s'impose avec ses lignes claires et ses magnifiques flammes. Avec ses imitations de bûches en céramique, ce foyer au gaz se positionne nettement au-dessus des produits similaires pour ce qui est du rendu des flammes. Le modèle Q-TEE 2 GAZ peut être agencé individuellement grâce aux différentes options : porte en verre ou en acier, socle ou supports design. Grâce à la télécommande ou à l'application MyFire, vous pouvez allumer et éteindre le poêle à gaz simplement, en appuyant sur un bouton. Il est également possible de faire varier l'intensité du feu et d'utiliser de nombreuses autres fonctions. Le modèle Q-TEE 2 GAZ fonctionne avec du propane ou du gaz naturel.

- **EN APPRENDRE DAVANTAGE** www.attika.ch/fr/q-tee-2-gas



Q-TEE 2 GAZ - avec porte de foyer plein verre

- **OPTIONS**

- porte de foyer plein verre
- socle bas
- pieds design assorti bas
- Box Wi-Fi pour l'application MyFire





Q-TEE 2 C GAZ

Ses éléments aux courbes élégantes forment un ensemble harmonieux. Ce modèle est disponible en différentes variantes : portes en acier ou en verre, avec socle et supports design à hauteur variable. Ce poêle à gaz est relativement compact. Q-TEE 2 C GAZ offre des flammes réalistes qui se distinguent à peine d'un véritable feu de bois. Il fonctionne avec du gaz propane ou du gaz naturel. Grâce à la télécommande ou à l'application MyFire, vous pouvez l'allumer et l'éteindre simplement, régler l'intensité du feu grâce aux différents niveaux disponibles et choisir parmi les nombreuses fonctions personnalisables.

- **EN APPRENDRE DAVANTAGE** www.attika.ch/fr/q-tee-2-c-gas

- **OPTIONS**

- porte de foyer plein verre
- socle bas et haut
- pieds design assorti bas et haut
- Box Wi-Fi pour l'application MyFire







Q-TEE 2 PLUS GAZ

Avec son grand foyer, Q-TEE 2 PLUS GAZ est réputé pour son jeu de flammes. Malgré ses dimensions compactes, il est doté d'une grande vitre qui offre une visibilité impressionnante sur le feu. Q-TEE 2 PLUS GAZ est disponible avec une porte en acier ou en vitre intégrale. Les bancs disponibles en option permettent de personnaliser ce modèle à volonté.

- **EN APPRENDRE DAVANTAGE** www.attika.ch/fr/q-tee-2plus-gas

- **OPTIONS**

- porte de foyer plein verre
- socle bas et haut
- pieds design assorti bas et haut
- siège étroit
- siège large
- Box Wi-Fi pour l'application MyFire

BOIS

POÊLES INSERTS

Outre les foyers à gaz, les foyers à bois sont la deuxième grande compétence clé d'attika.

Nos poêles et nos inserts de cheminée à bois haut de gamme se caractérisent par des matériaux de qualité supérieure, une technique de combustion de pointe et un design primé.

Nous disposons d'une large gamme de chauffage au bois : laissez-vous inspirer !

● EN APPRENDRE D'AVANTAGE
www.attika.ch/fr/produit

attika®
FEUERKULTUR





Q-BE



PILAR



FOYERS D'EXTÉRIEUR

attika cultive le feu sous ses plus belles formes – dehors également. Extrêmement massifs et robustes, les foyers de jardin attika sont à la fois sculpture et barbecue.

Nos foyers à bois d'extérieur sont fabriqués en acier massif de qualité supérieure. Nous usinons uniquement des composants en acier d'une épaisseur de 5 millimètres à 1 centimètre. Pour cette raison, nos foyers de jardin sont plus robustes et ont une plus longue durée de vie que les produits comparables. Parmi nos foyers d'extérieur, quelques-uns ont une patine rouillée naturelle caractéristique qui sera merveilleusement mise en valeur dans votre jardin.

● **EN APPRENDRE D'AVANTAGE**

www.attika.ch/fr/foyers-exterieur



ANGLE L'ACCROCHE-REGARD.

Acier de qualité supérieure, élégamment rouillé, d'une forme tendance - ANGLE a tout pour accrocher les regards sur la terrasse ou dans le jardin. H: 174 cm



CIRCLE UNE CHOSE RONDE.

Votre prochain barbecue tournera rond, au sens propre du terme! Mi-gril, mi-feu de camp, CIRCLE invite à se lancer dans des expériences gastronomiques. H: 28 cm / Ø: 102 cm



RA LA VASQUE DE FEU.

Une vasque de feu réduite à l'essentiel, qui accroche tous les regards dans le jardin ou sur la terrasse. La forme élégante permet de contempler sans entrave la danse du feu. H: 19 cm / Ø: 79,5 cm



GIZEH L'ORIGINAL.

L'acier massive se mêle au feu, à l'air et à la terre. L'eau et le temps modifient la patine rouillée et l'apparence extérieure de GIZEH. H: 195 cm



CIRCLE SUR SOCLE.




Combiné au socle, CIRCLE est parfait pour cuisiner. Le socle est fabriqué en acier stable. H: 92 cm / Ø: 102 cm






SQUARE SI PRATIQUE.

Le grill par excellence! Avec des tablettes en bois noble et un espace de rangement intégré pour le bois de chauffage ou les ustensiles – il attire tous les regards. H: 115 cm




VISIO 70 F		VISIO 70/43 F
DIMENSIONS L/P/H		
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL	780/538/684 mm	
OUVERTURE LIBRE DE MONTAGE	693/405 mm	
RACCORDEMENT Ø	100/150 mm	
Ø EXTÉRIEUR DU CONDUIT DE GAZ	8 mm	
POIDS	110 kg	
PUISSANCE		
PUISSANCE NOMINALE	8.8 kW	
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A	
RENDEMENT	80.1 %	
FABRICANTS DE CONDUITS DE CHEMINÉE AGRÉÉS	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGI	






VISIO 90 F		VISIO 90/55 F
DIMENSIONS L/P/H		
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL	990/538/804 mm	
OUVERTURE LIBRE DE MONTAGE	903/525 mm	
RACCORDEMENT Ø	100/150 mm	
Ø EXTÉRIEUR DU CONDUIT DE GAZ	8 mm	
POIDS	145 kg	
PUISSANCE		
PUISSANCE NOMINALE	11 kW	
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A	
RENDEMENT	80.1 %	
FABRICANTS DE CONDUITS DE CHEMINÉE AGRÉÉS	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGI	






VISIO 160 F	VISIO 160/45 F
DIMENSIONS L/P/H	
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL	1690/468/704 mm
OUVERTURE LIBRE DE MONTAGE	1603/425 mm
RACCORDEMENT Ø	130/200 mm
Ø EXTÉRIEUR DU CONDUIT DE GAZ	10 mm
POIDS	170 kg
PUISSANCE	
PUISSANCE NOMINALE	17.2 kW
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
RENDEMENT	82.9 %
FABRICANTS DE CONDUITS DE CHEMINÉE AGRÉES	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGi






VISIO 70 LC	VISIO 70/43/39 LC
DIMENSIONS L/P/H	
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL	826/538/684 mm
OUVERTURE LIBRE DE MONTAGE	769.5/489/405 mm
RACCORDEMENT Ø	100/150 mm
Ø EXTÉRIEUR DU CONDUIT DE GAZ	8 mm
POIDS	105 kg
PUISSANCE	
PUISSANCE NOMINALE	8.8 kW
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
RENDEMENT	80.1 %
FABRICANTS DE CONDUITS DE CHEMINÉE AGRÉES	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGi






VISIO 70 RC		VISIO 70/43/39 RC
DIMENSIONS L/P/H		
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL	826/538/684 mm	
OUVERTURE LIBRE DE MONTAGE	769.5/489/405 mm	
RACCORDEMENT Ø	100/150 mm	
Ø EXTÉRIEUR DU CONDUIT DE GAZ	8 mm	
POIDS	105 kg	
PUISSANCE		
PUISSANCE NOMINALE	8.8 kW	
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A	
RENDEMENT	80.1 %	
FABRICANTS DE CONDUITS DE CHEMINÉE AGRÉÉS	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGI	






VISIO 90 LC		VISIO 90/55/39 LC
DIMENSIONS L/P/H		
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL	1036/538/804 mm	
OUVERTURE LIBRE DE MONTAGE	979.5/489/525 mm	
RACCORDEMENT Ø	100/150 mm	
Ø EXTÉRIEUR DU CONDUIT DE GAZ	8 mm	
POIDS	140 kg	
PUISSANCE		
PUISSANCE NOMINALE	11 kW	
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A	
RENDEMENT	80.1 %	
FABRICANTS DE CONDUITS DE CHEMINÉE AGRÉÉS	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGI	





VISIO 90 RC	VISIO 90/55/39 RC
DIMENSIONS L/P/H	
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL	1036/538/804 mm
OUVERTURE LIBRE DE MONTAGE	979.5/489/525 mm
RACCORDEMENT Ø	100/150 mm
Ø EXTÉRIEUR DU CONDUIT DE GAZ	8 mm
POIDS	140 kg
PUISSANCE	
PUISSANCE NOMINALE	11 kW
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
RENDEMENT	80.1 %
FABRICANTS DE CONDUITS DE CHEMINÉE AGRÉES	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGi





VISIO 160 LC	VISIO 160/45/32 LC
DIMENSIONS L/P/H	
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL	1736/468/704 mm
OUVERTURE LIBRE DE MONTAGE	1678.5/419/425 mm
RACCORDEMENT Ø	130/200 mm
Ø EXTÉRIEUR DU CONDUIT DE GAZ	10 mm
POIDS	165 kg
PUISSANCE	
PUISSANCE NOMINALE	17.2 kW
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
RENDEMENT	82.9 %
FABRICANTS DE CONDUITS DE CHEMINÉE AGRÉES	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGi





VISIO 160 RC		VISIO 160/45/32 RC
DIMENSIONS L/P/H		
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL	1736/468/704 mm	
OUVERTURE LIBRE DE MONTAGE	1678.5/419/425 mm	
RACCORDEMENT Ø	130/200 mm	
Ø EXTÉRIEUR DU CONDUIT DE GAZ	10 mm	
POIDS	165 kg	
PUISSANCE		
PUISSANCE NOMINALE	17.2 kW	
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A	
RENDEMENT	82.9 %	
FABRICANTS DE CONDUITS DE CHEMINÉE AGRÉES	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGI	





VISIO 70 3S		VISIO 70/43/39 3S
DIMENSIONS L/P/H		
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL	877/538/684 mm	
OUVERTURE LIBRE DE MONTAGE	769.5/489/405 mm	
RACCORDEMENT Ø	100/150 mm	
Ø EXTÉRIEUR DU CONDUIT DE GAZ	8 mm	
POIDS	100 kg	
PUISSANCE		
PUISSANCE NOMINALE	8.8 kW	
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A	
RENDEMENT	80.1 %	
FABRICANTS DE CONDUITS DE CHEMINÉE AGRÉES	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGI	





VISIO 90 3S	VISIO 90/55/39 3S
DIMENSIONS L/P/H	
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL	1036/538/804 mm
OUVERTURE LIBRE DE MONTAGE	979.5/489/525 mm
RACCORDEMENT Ø	100/150 mm
Ø EXTÉRIEUR DU CONDUIT DE GAZ	8 mm
POIDS	135 kg
PUISSANCE	
PUISSANCE NOMINALE	11 kW
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
RENDEMENT	80.1 %
FABRICANTS DE CONDUITS DE CHEMINÉE AGRÉES	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGi





VISIO 160 3S	VISIO 160/45/35 3S
DIMENSIONS L/P/H	
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL	1736/468/704 mm
OUVERTURE LIBRE DE MONTAGE	1678.5/419/425 mm
RACCORDEMENT Ø	130/200 mm
Ø EXTÉRIEUR DU CONDUIT DE GAZ	10 mm
POIDS	160 kg
PUISSANCE	
PUISSANCE NOMINALE	17.2 kW
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
RENDEMENT	82.9 %
FABRICANTS DE CONDUITS DE CHEMINÉE AGRÉES	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGi






VISIO 70 RD		VISIO 43/49/65 RD
DIMENSIONS L/P/H		
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL	629/848.5/779 mm	
OUVERTURE LIBRE DE MONTAGE	629/732.5/489.5 mm	
RACCORDEMENT Ø	130/200 mm	
Ø EXTÉRIEUR DU CONDUIT DE GAZ	8 mm	
POIDS	125 kg	
PUISSANCE		
PUISSANCE NOMINALE	11 kW	
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A	
RENDEMENT	80.1 %	
FABRICANTS DE CONDUITS DE CHEMINÉE AGRÉES	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGI	






VISIO 90 RD		VISIO 40/55/90 RD
DIMENSIONS L/P/H		
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL	599/1088.5/838 mm	
OUVERTURE LIBRE DE MONTAGE	599/972.5/548.5 mm	
RACCORDEMENT Ø	130/200 mm	
Ø EXTÉRIEUR DU CONDUIT DE GAZ	8 mm	
POIDS	150 kg	
PUISSANCE		
PUISSANCE NOMINALE	11 kW	
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A	
RENDEMENT	80.1 %	
FABRICANTS DE CONDUITS DE CHEMINÉE AGRÉES	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGI	




VISIO 70 T	VISIO 43/49/65 T
DIMENSIONS L/P/H	
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL	810/629/779 mm
OUVERTURE LIBRE DE MONTAGE	662.5/529/490 mm
RACCORDEMENT Ø	130/200 mm
Ø EXTÉRIEUR DU CONDUIT DE GAZ	8 mm
POIDS	120 kg
PUISSANCE	
PUISSANCE NOMINALE	11 kW
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
RENDEMENT	80.1 %
FABRICANTS DE CONDUITS DE CHEMINÉE AGRÉES	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGi



VISIO 90 T	VISIO 40/55/90 T
DIMENSIONS L/P/H	
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL	1050/66/838 mm
OUVERTURE LIBRE DE MONTAGE	902.5/500/549 mm
RACCORDEMENT Ø	130/200 mm
Ø EXTÉRIEUR DU CONDUIT DE GAZ	8 mm
POIDS	145 kg
PUISSANCE	
PUISSANCE NOMINALE	11 kW
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
RENDEMENT	80.1 %
FABRICANTS DE CONDUITS DE CHEMINÉE AGRÉES	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGi





NEXO GAZ



(NEXO 160 GAZ)

Q-TEE 2 GAZ



Q-TEE 2 C GAZ



Q-TEE 2 PLUS GAZ



VIVA L GAZ



(VIVA 100 L GAZ)

DIMENSIONS					
HAUTEUR POÊLE	Voir feuille des mesures site web	1000/1218/1618 mm			
LARGEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure)	Voir feuille des mesures site web	582 mm	660 mm	582 mm	470 mm
PROFONDEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure)	Voir feuille des mesures site web	410 mm	479 mm	410 mm	470 mm
RACCORDEMENT Ø	Voir feuille des mesures site web	100/150 mm	100/150 mm	100/150 mm	100/150 mm
a -RACCORD SUPÉRIEUR (sans manchon tournant)	Voir feuille des mesures site web	965/1047/1107 mm			
b -RACCORD ARRIÈRE	Voir feuille des mesures site web	831/911/971 mm			
c -DISTANCE RACCORD SUPÉRIEUR-PAROI ARRIÈRE	Voir feuille des mesures site web	149 mm	179 mm	149 mm	231/231/231 mm
PUISSANCE					
PUISSANCE NOMINALE GAZ NATUREL	Voir feuille des mesures site web	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW
PUISSANCE NOMINALE GAZ PROPANE	Voir feuille des mesures site web	8 kW	8 kW	8 kW	8 kW
PUISSANCE GAZ NATUREL min./max. par h	Voir feuille des mesures site web	1.7 - 9.1 kW			
PUISSANCE GAZ PROPANE min./max. par h	Voir feuille des mesures site web	1.8 - 8 kW			
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A	A	A	A	A
ÉCOLOGIE					
RENDEMENT	Voir feuille des mesures site web	78.3 %	78.3 %	78.3 %	78.3 %
FABRICANTS DE CONDUITS DE CHEMINÉE AGRÉES					
	On top Metaloterm (US/USD) Jeremias Muenlink & Grol Poujoulat PGI				
LAQUAGES					
	NO PL MO NI AR BL	NO	NO	NO	NO PL MO NI AR BL



LAQUAGES

- BL** Blanc
- MO** Mocca
- AR** Argent
- PL** Platine
- NI** Nickel
- NO** Noir

INFORMATION :

Les poêles à gaz avec une box Wi-Fi nécessitent une alimentation électrique.

ATTIKA DANS LE MONDE

BELGIQUE

Standard AHZ
Tiensesteenweg 386
BE-3000 Leuven
Tél. +32 16 250015
www.rais.com

HOLLANDE

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tél. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

AUTRICHE

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tél. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

ÉTATS-UNIS & CANADA

Hearthlink International
9 Maple Street
CA-Randolph, VT-05060
Tél. +45 984 790 33 12
www.rais.com

DANEMARK

Rais A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Tél. +45 984 790 33 12
www.rais.dk

ITALIE

maison Fire Srl
Via E. Toti 3
IT-20841 Carate Brianza
Tél. +39 36 290 37 47
www.maisonfire.com

PORTUGAL

Fartaria & F, Lda
Estrada Nacional 109
Edifício Diadecor Group, Coutada
PT-2415-199 Regueira de Pontes Leiria
Tél. +351 244 841 727
www.diadecor.com

GRÈCE

DIMAR S.A.
Leoforos Alimou 75A & Iroussou
GRC-17455 Alimos - Athens
Tél. +45 984 790 33 12
www.rais.com

ALLEMAGNE

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tél. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

JAPON

Dutchwest Japan Co.Ltd
Masahiro Yoshida
4, Minami 28, Odori
J-0800010 Obihiro, Hokkaido
Tél. +45 984 790 33 12
www.rais.com

SUISSE

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tél. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

AFRIQUE DU SUD

Swissfireplace
Unit 10 & 11 Jura Shopping Centre
475/3 Malibongwe Dr
ZA-2163 Kya Sand Johannesburg
Tél. +27 72 188 6119
www.swissfireplace.co.za

FINLANDE

OY Roltrade AB
Vattuniemenkatu 3
FI-00210 Helsinki
Tél. +358 103 220500
www.rais.com

NOUVELLE - ZÉLANDE

EnviroSolve Ltd
Ohakune Road
RD3
NZ-4573 Wanganui
Tél. +64 6 385 4871
www.envirosolve.co.nz

ESPAGNE

Comercial Esteller, SL
Ctra.Nac. 340
ES-43530 Alcanar (Tarragona)
Tél. +34 977 737 606
www.comercialesteller.com

FRANCE

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tél. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

NORVÈGE

Rais A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Tél. +45 984 790 33 12
www.rais.dk

UNITED KINGDOM

Robeys Ltd.
Riverside, Goods Road
Belper, Derbyshire DE56 1UU
Tél. +44 1773 820940
www.rais.com



VENEZ NOUS RENDRE VISITE! EXPOSITION LA CULTURE DU FEU

Dans notre local d'exposition de Suisse centrale, nous vous présentons, sur plus de 900 mètres carrés, tout le programme actuel de la culture du feu attika. Comparez en toute tranquillité, demandez une assistance-conseil et sélectionnez le modèle attika qui convient à vos exigences et à votre style de vie personnel.

ATTIKA FEUER AG

Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Phone: +41 (0)41 784 80 80
Fax: +41 (0)41 784 80 84
Email: info@attika.ch

HEURES D'OUVERTURE

Mardi au vendredi 09.00 - 12.00 h
13.30 - 17.00 h
Samedi 09.00 - 15.00 h
ou sur rendez-vous



L'étincelle de vie.
Partagez avec nous vos meilleurs souvenirs au coin du feu.



attika®
FEUERKULTUR

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham
fon +41(0)41 784 80 80 | email info@attika.ch | web www.attika.ch | shop www.attika-shop.ch