

VAIO



02-2025

LA QUALITÉ RENCONTRE LE DESIGN



 Inclut un
**Garniture de
cheminée design**



VAIO 

LA QUALITÉ
RENCONTRE
LE DESIGN

NERO
MARSALA



BEIGE
VITTORIA



GRIGIO
AUGUSTA



LA QUALITÉ RENCONTRE LE DESIGN

UNE EXCELLENTE TECHNIQUE DE COMBUSTION

DESIGN MODERNE ET INTEMPOREL

PLUS DURABLE ET SANS DÉFORMATION
FONTE INDUSTRIELLE

INTÉGRÉ
SET DE CHEMINÉE DESIGN

MASSIF EMMAGASINANT LA CHALEUR
PIERRE NATURELLE + BLOC DE STOCKAGE (XL)

TECHNIQUE DE FERMETURE MAGNÉTIQUE INNOVANTE

REVÊTEMENT EN THERMOBÉTON TRÈS RÉSISTANT

COMMANDE D'AIR DE COMBUSTION D'UNE SEULE MAIN

VITROCÉRAMIQUE DE HAUTE QUALITÉ

TRESSSES MULTIPLES RÉSISTANTES À LA CHALEUR
JOINT EN VITROCÉRAMIQUE

VAIO IQ CONTRÔLE DE LA COMBUSTION (en option)

MADE IN
GERMANY

VAIO IQ

Déjà testé selon la nouvelle
Norme européenne
EN 16510-2-1

Homologation comme foyer
indépendant de l'air ambiant



VAIO 


NERO
MARSALA



MADE IN GERMANY – LA QUALITÉ SANS COMPROMIS

La fabrication complète, le montage et le contrôle final de la série de poêles VAIO IQ sont effectués exclusivement dans les deux sites de production CB de l'Allgäu. 50 ans d'expérience dans le traitement des métaux et l'un des sites de production de pierres naturelles les plus modernes d'Europe garantissent une qualité maximale en termes d'exécution et de design. Du développement, de la conception à la fabrication et au contrôle qualité, tout est réalisé par une seule et même entreprise en Allemagne.

PUISSANT. DURABLE.
UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS.





ACIER
PLAQUE DE
RECOUVREMENT
EN PIERRE

GRIGIO
AUGUSTA

ACIER

BEIGE
VITTORIA



SANS PRIX
SUPPLÉMENTAIRE

BICOLOR

Pour encore plus de diversité visuelle, chaque plaque supérieure en pierre naturelle du VAIO peut être réalisée dans une variété différente de celle du revêtement latéral.



VAIO 

BICOLOR

BEIGE MATERA
NERO MARSALA



NERO MARSALA
BEIGE VITTORIA

BICOLOR

BEIGE VITTORIA
NERO MARSALA

LES
VARIANTES
DU
MODÈLE



VAIO IQ 33
ACIER

KG 180



VAIO IQ 33
ACIER
PLAQUE DE RECOUVREMENT EN PIERRE

KG 210

Inclut un
**Garniture de cheminée
design** (pour tous les modèles)



VAIO IQ 33
PIERRE
TOP 1

KG 290



VAIO IQ 33
PIERRE
TOP 2

KG 330



VAIO IQ 33
PIERRE
TOP 3

KG 370

LES
VARIANTES
DU
MODÈLE
XL



VAIO IQ 33 XL
ACIER

KG 280



VAIO IQ 33 XL
ACIER
PLAQUE DE RECOUVREMENT EN PIERRE

KG 310



VAIO IQ 33 XL
PIERRE
TOP 1

KG 420



VAIO IQ 33 XL
PIERRE
TOP 2

KG 460




VAIO IQ 33 XL
PIERRE
TOP 3


KG 500

VAIO  Bloc de mémoire

Tous les modèles VAIO IQ 33 XL comprennent un bloc de stockage massif en pierre naturelle pour une accumulation de chaleur de longue durée.








ACIER FONTE

A
C
I
E
R

F
O
N
T
E



PIERRE NATURELLE
BEIGE VITTORIA



ACIER + PIERRE NATURELLE


FORTE ACCUMULATION DE CHALEUR

B
E
I
G
E

V
I
T
T
O
R
I
A



PIERRE NATURELLE
BEIGE MATERA



ACIER + PIERRE NATURELLE


FORTE ACCUMULATION DE CHALEUR

B
E
I
G
E

M
A
T
E
R
A



PIERRE NATURELLE
GRIGIO AUGUSTA



ACIER + PIERRE NATURELLE

FORTE ACCUMULATION DE CHALEUR

G
R
I
G
I
O

A
U
G
U
S
T
A



PIERRE NATURELLE
NERO MARSALA



ACIER +PIERRE NATURELLE

FORTE ACCUMULATION DE CHALEUR

N
E
R
O

M
A
R
S
A
L
A





VAIO 



COUVERTS
DE CHEMINÉE DESIGN



VAIO Bloc d'accumulation

Tous les modèles VAIO IQ 33 XL comprennent un bloc de stockage massif en pierre naturelle pour une accumulation de chaleur de longue durée.



VAIO




VAIO

PANNEAUX PARE-ÉTINCELLES

Pour chaque modèle VAIO, il existe des plaques de protection contre l'incendie spécialement adaptées à la forme du four, des plaques d'appui pare-étincelles.

Les plaques d'appui sont disponibles en verre de sécurité trempé, acier brut ciré et acier revêtu par poudre.

Les plaques sont simplement placées devant le poêle et peuvent être retirées à la fin de la période de chauffage.



Verre de sécurité ESG
à larges facettes

Épaisseur du matériau : 6 mm

Acier brut ciré

Épaisseur du matériau : 2 mm

Acier revêtu par poudre

Épaisseur du matériau : 2 mm



VAIO **iq**pro


CONTRÔLE DE LA COMBUSTION ABS Pro+



CB ABS Pro+

Chaque Vaio est disponible dans le variateur VAIO IQ-Pro avec contrôle de combustion intégré pour une efficacité maximale et une combustion respectueuse de l'environnement.

- + ABS Pro+ App
- + Complètement préinstallé
- + Capteur de contact de porte
- + Capteur de température résistant aux hautes températures
- + Servomoteur
- + Unité de contrôle



Plus d'informations sur la
commande de combustion CB
ABS Pro+



VAIO

REVÊTEMENT DU FOYER
THERMOTTE NOIR



Pour un design épuré et rectiligne, chaque VAIO IQ est également disponible, moyennant un léger supplément de prix, avec un revêtement Thermotte pour le foyer.



REVÊTEMENT DU FOYER
THERMOTTE NOIR



NERO MARSALA



GRIGIO AUGUSTA

Données techniques

Données de performance	VAIO IQ 33/33 XL		VAIO IQ 33			
	Acier / Pierre	Dimensions Poids	Acier	Pierre Top 1	Pierre Top 2	Pierre Top 3
Puissance NW, kW	6,3	Hauteur totale en cm	117,50*	118,50	125,00	131,50
Efficacité, %	> 80,0	Largeur totale en cm	54,00	60,00	60,00	60,00
Débit massique des gaz d'échappement à chaleur nominale, g/s	4,7	Profondeur totale en cm	48,00	48,00	48,00	48,00
Température des gaz d'échappement raccord d'échappement, °C	302	Poids en kg (env.)	180*	290	330	370
Pression de refoulement minimale à chaleur nominale, Pa	12	Longueur des bûches max. en cm		33		
Classe d'efficacité énergétique	A+	Dimensions des vitres en cm (L x P x H)		36 x 6 x 46		
Besoin en air de combustion, m ³ /h	12,85	VAIO IQ 33 XL				
Quantité maximale de bois à déposer, kg/h	1,95	Dimensions Poids	Acier	Pierre Top 1	Pierre Top 2	Pierre Top 3
Tuyau de fumée		Hauteur totale en cm	157,10*	158,20	164,70	171,20
Diamètre ø en mm	150	Largeur totale en cm	54,00	60,00	60,00	60,00
Hauteur en cm (sortie arrière)	99,7	Profondeur totale en cm	48,00	48,00	48,00	48,00
Tubulure d'air de combustion (possible à l'arrière et en bas ¹)		Poids en kg (env.) ¹	280*	420	460	500
Diamètre ø en mm	100	Bloc de stockage en kg (env.) ¹		70		
Contrôle Autorisations		Longueur des bûches max. en cm		33		
DIN EN 13240	✓	Dimensions des vitres en cm (L x P x H)		36 x 6 x 46		
EN 16510-2-1	✓					
1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	✓ ✓					
Indépendant de l'air ambiant	✓					
Italie	****					
Danemark	✓					

*La hauteur du VAIO IQ 33, version acier avec plateau en pierre, est de 118,50 et 158,10 (XL). Le poids est de 210 kg et de 310 kg (XL)..

**Les modèles VAIO IQ disposent d'une prise de raccordement vers le bas. A partir de celle-ci, il est possible, au moyen d'un Le câble de raccordement peut être branché vers le bas ou vers l'arrière.

¹ Base pour les poids: raccord à l'arrière.

Accessoires de haute qualité



Poignée de rampe:

- Finition chêne huilé
- Finition acier inoxydable poli

(Inclus dans le prix de base: version acier noir)

Couvert de cheminée design

3 pièces en acier massif
acier bruni

composé de:


Pelle, tisonnier et balai




DANS LE PRIX INCLUS

Dessins techniques


Modèle en acier



Finition pierre naturelle



Protection contre l'incendie



Pari arrière (A)

à protéger = 20 cm

Pari latérale (B)

à protéger = 45 cm

Disque de rayonnement (C)

à protéger = 110 cm

Sol

à protéger = 0 cm

Couverture

à protéger = 0 cm

Pare-étincelles (D)

devant la porte = 50 cm

Pare-étincelles (E)

sur le côté/à l'arrière de la porte = 30 cm

Ces indications sont valables pour les distances de sécurité incendie en Allemagne. Dans tous les autres pays, les indications spécifiques au pays en question s'appliquent.

Liste des prix

VAIO IQ 33	Acier	Acier Plaque supérieure pierre	Pierre Top 1	Pierre Top 2	Pierre Top 3
Hors taxe en EUR	3.260,-	3.570,-	3.990,-	4.290,-	4.580,-

VAIO IQ 33 XL bloc de mémoire inclus	Acier	Acier Plaque supérieure pierre	Pierre Top 1	Pierre Top 2	Pierre Top 3
Hors taxe en EUR	3.610,-	3.880,-	4.640,-	4.890,-	5.190,-

Accessoires Suppléments	Poignée de rampe Chêne huilé **	Poignée de rampe Acier inoxydable poli **	Supplémentaires Plaque supérieure en pierre*	Noir de maçonnerie ***	Contrôle de la combustion	Panneau pareétincelles VAIO
Hors taxe en EUR	85,-	85,-	300,-	170,-	690,-	195,-

*Pour les VAIO IQ 33 / 33 XL version acier avec une plaque supérieure en pierre, il est possible d'installer des plaques supérieures en pierre supplémentaires.


**Inclus dans le prix de base : Finition acier noir | Supplément pour finition chêne huilé ou acier inoxydable poncé.

***Le supplément de prix indiqué pour le briquetage noir se rapporte au briquetage installé dans le VAIO (à indiquer lors de la commande) – pour les garnitures ou éléments de garniture commandés ultérieurement, les prix indiqués dans la liste de prix des pièces de rechange VAIO IQ s'appliquent.

La liste des prix des pièces de rechange pour les modèles VAIO IQ est disponible en ligne sur www.vaio-iq.fr/service

Fiches techniques des produits conformément au règlement UE 2015/1186 & étiquette énergie

Nom ou marque du fournisseur:	CB-tec GmbH
Modèle du fournisseur:	VAIO IQ
Classe d'efficacité énergétique du modèle:	A+
Puissance thermique directe [kW]	6,3
Indice d'efficacité énergétique EEI:	112,5
Efficacité énergétique du combustible à la puissance thermique nominale:	83,8
Efficacité énergétique du combustible à charge minimale (le cas échéant):	N.A.
Précautions particulières (lors du montage, de l'entretien):	s. Instructions



VAIO

LA QUALITÉ SANS COMPROMIS



CB-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen
Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0
info@cb-tec.de | www.cb-tec.de



Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression. Toutes les informations et déclarations dans le catalogue état 02-2025. Tous les prix présents dans le catalogue sont des prix de catalogue hors TVA légale. Les prix des accessoires et du matériel pour le raccordement ainsi que le montage ne sont pas inclus. Tolérance de fabrication des composants de +/- 2 mm.

VAIO iq

LA QUALITÉ RENCONTRE LE DESIGN



www.vaio-iq.fr